

VENTA & ARRIENDO CONTENEDORES MARÍTIMOS Y MODULARES

- ◆ BODEGAS
- ◆ REFRIGERADOS
- ◆ OFICINAS
- ◆ BAÑOS MASIVOS
- ◆ CASETA DE GUARDIA
- ◆ PROYECTOS ESPECIALES
- ◆ PROYECTOS HABITACIONALES
- ◆ SERVICIOS DE TRANSPORTE



BAÑO MODULAR 20' 3X3X3X2



TECHO

PARRILLA DE CIELO EN METALCOM.

BARRERA DE VAPOR: RECUBRIMIENTO DE POLIETILENO DE 0,10 MM CON TRASLAPES DE 10 CM.

REVESTIMIENTO: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR, RH EN ZONAS HÚMEDAS Y ST EN ZONAS SECAS.

PISOS

PISO: TERCIADO DE 15 MM EN FORMATO DE 1,22 X 2,44 M.

REVESTIMIENTO: PAVIMENTO VINÍLICO EN ROLLOS TIPO TARKET 1,5 MM DE ESPESOR.

MUROS

EXTERIOR: ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PANCHAS DE FIERRO ONDULADO DE 0,8 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.

INTERIOR: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR. EN LAS ZONAS DE BAÑOS, LA PLANCHA DE YESO CARTÓN RF SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO RH.

AISLACIÓN TÉRMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 65 MM DE DENSIDAD 15 KG/M³ O LANA MINERAL DE 50 MM.

PUERTAS

PUERTAS COMPUESTAS POR DESTAJE DEL VANO DEL CONTENEDOR DE 0,8 X 2 M, REVESTIDA INTERIORMENTE POR FIBROCEMENTO DE ALTA RESISTENCIA. CERRADURA SCANAVINI 4184 (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

BAÑOS

LAVAMANOS: CHELSEA FANALOSA BLANCO O SIMILAR. PEDESTAL LARGO FANALOSA, MODELO CHELSEA O SIMILAR.

WC: MODELO VALENCIA DE FANALOSA 30,5 CM DE LOZA BLANCA Y ASIENTO PLÁSTICO, COMPUESTO POR WC VALENCIA Y ESTANQUE SEGOVIA DUAL CON FITTING, O SIMILAR. DESCARGA A MURO.

DUCHAS: RECEPTACULO DE 70X70

RED AGUA FRÍA EN PPR TERMO FUSIONADO E=3 MM, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

RED DE ALCANTARILLADO EN PVC SANITARIO 110 M, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

VENTANAS

VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2 HOJAS 50 X 50 CM. CONTROL VISUAL DE VIDRIO.


EQUIPAMIENTO

Equipos WC (3 unidades).

Equipos Lavamanos (3 unidades).

Equipos Duchas (3 unidades).

Urinarios (2 unidades).



BAÑO MODULAR DIVIDIDO H/M 20'



TECHO
PARRILLA DE CIELO EN METALCOM.
BARRERA DE VAPOR: RECUBRIMIENTO DE POLIETILENO DE 0,10 MM CON TRASLAPES DE 10 CM.
REVESTIMIENTO: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR, RH EN ZONAS HÚMEDAS Y ST EN ZONAS SECAS.

PISOS
PISO: TERCIADO DE 15 MM EN FORMATO DE 1,22 X 2,44 M.
REVESTIMIENTO: PAVIMENTO VINÍLICO EN ROLLOS TIPO TARKET 1,5 MM DE ESPESOR.

MUROS
EXTERIOR: ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO DE 0,8 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
INTERIOR: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR. EN LAS ZONAS DE BAÑOS, LA PLANCHA DE YESO CARTÓN RF SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO RH.
AISLACIÓN TÉRMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 65 MM DE DENSIDAD 15 KG/M³ O LANA MINERAL DE 50 MM.

PUERTAS
PUERTAS COMPUESTAS POR DESTAJE DEL VANO DEL CONTENIDOR DE 0,8 X 2 M, REVESTIDA INTERIORMENTE POR FIBROCEMENTO DE ALTA RESISTENCIA. CERRADURA SCANAVINI 4184 (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

BAÑOS
LAVAMANOS: CHELSEA FANALOSA BLANCO O SIMILAR. PEDESTAL LARGO FANALOSA, MODELO CHELSEA O SIMILAR.
WC: MODELO VALENCIA DE FANALOSA 30,5 CM DE LOZA BLANCA Y ASIENTO PLÁSTICO, COMPUESTO POR WC VALENCIA Y ESTANQUE SEGOVIA DUAL CON FITTING, O SIMILAR. DESCARGA A MURO.
DUCHAS: RECEPTACULO DE 70X70
RED AGUA FRÍA EN PPR TERMO FUSIONADO E=3 MM, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.
RED DE ALCANTARILLADO EN PVC SANITARIO 110 M, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

VENTANAS
VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2 HOJAS 50 X 50 CM. CONTROL VISUAL DE VIDRIO.

EQUIPAMIENTO

Hombres

Equipos WC (2 a 3 unidades).


Equipos Lavamanos (2 a 3 unidades).

Equipo Urinario (1 a 3 unidades).

Mujeres

Equipos WC (2 a 3 unidades).

Equipos Lavamanos (2 a 3 unidades).



BAÑO MARITIMO 20'

3X3X3X2



TECHO

ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PLANCHAS DE FIERRO 2.6 MM.

BARRERA DE VAPOR: RECUBRIMIENTO DE POLIETILENO DE 0,10 MM CON TRASLAPES DE 10 CM.

REVESTIMIENTO: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR, RH EN ZONAS HÚMEDAS Y ST EN ZONAS SECAS.

PISOS

PISO: TERCIADO DE 15 MM EN FORMATO DE 1,22 X 2,44 M.

REVESTIMIENTO: PAVIMENTO VINÍLICO EN ROLLOS TIPO TARKET 1,5 MM DE ESPESOR.

MUROS

EXTERIOR: ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO DE 2,6 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.

INTERIOR: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR. EN LAS ZONAS DE BAÑOS, LA PLANCHA DE YESO CARTÓN RF SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO RH.

AISLACIÓN TÉRMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 65 MM DE DENSIDAD 15 KG/M³ O LANA MINERAL DE 50 MM.

PUERTAS

PUERTAS COMPUESTAS POR DESTAJE DEL VANO DEL CONTENEDOR DE 0,8 X 2 M, REVESTIDA INTERIORMENTE POR FIBROCEMENTO DE ALTA RESISTENCIA. CERRADURA SCANAVINI 4184 (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

BAÑOS

LAVAMANOS: CHELSEA FANALOSA BLANCO O SIMILAR. PEDESTAL LARGO FANALOSA, MODELO CHELSEA O SIMILAR.

WC: MODELO VALENCIA DE FANALOSA 30,5 CM DE LOZA BLANCA Y ASIENTO PLÁSTICO, COMPUESTO POR WC VALENCIA Y ESTANQUE SEGOVIA DUAL CON FITTING, O SIMILAR. DESCARGA A MURO.

DUCHAS: RECEPTACULO DE 70X70

RED AGUA FRÍA EN PPR TERMO FUSIONADO E=3 MM, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

RED DE ALCANTARILLADO EN PVC SANITARIO 110 M, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

VENTANAS

VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2 HOJAS 50 X 50 CM. CONTROL VISUAL DE VIDRIO.


EQUIPAMIENTO

Equipos WC (3 unidades).

Equipos Lavamanos (3 unidades).

Equipos Duchas (3 unidades).

Urinarios (2 unidades).



BAÑO MARITIMO DIVIDIDO H/M 20'



TECHO
ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PLANCHAS DE FIERRO 2.6 MM.
BARRERA DE VAPOR: RECUBRIMIENTO DE POLIETILENO DE 0,10 MM CON TRASLAPES DE 10 CM.
REVESTIMIENTO: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR, RH EN ZONAS HÚMEDAS Y ST EN ZONAS SECAS.

PISOS
PISO: TERCIADO DE 15 MM EN FORMATO DE 1,22 X 2,44 M.
REVESTIMIENTO: PAVIMENTO VINÍLICO EN ROLLOS TIPO TARKET 1,5 MM DE ESPESOR.

MUROS
EXTERIOR: ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADA EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO DE 2,6 MM DE ESPESOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
INTERIOR: PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RF DE 12,5 MM DE ESPESOR. EN LAS ZONAS DE BAÑOS, LA PLANCHA DE YESO CARTÓN RF SE REEMPLAZA POR OTRA DE TIPO RH.
AISLACIÓN TÉRMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 65 MM DE DENSIDAD 15 KG/M³ O LANA MINERAL DE 50 MM.

PUERTAS
PUERTAS COMPUESTAS POR DESTAJE DEL VANO DEL CONTENEDOR DE 0,8 X 2 M, REVESTIDA INTERIORMENTE POR FIBROCEMENTO DE ALTA RESISTENCIA. CERRADURA SCANAVINI 4184 (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

BAÑOS
LAVAMANOS: CHELSEA FANALOSA BLANCO O SIMILAR. PEDESTAL LARGO FANALOSA, MODELO CHELSEA O SIMILAR.
WC: MODELO VALENCIA DE FANALOSA 30,5 CM DE LOZA BLANCA Y ASIENTO PLÁSTICO, COMPUESTO POR WC VALENCIA Y ESTANQUE SEGOVIA DUAL CON FITTING, O SIMILAR. DESCARGA A MURO.
DUCHAS: RECEPTACULO DE 70X70
RED AGUA FRÍA EN PPR TERMO FUSIONADO E=3 MM, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.
RED DE ALCANTARILLADO EN PVC SANITARIO 110 M, SEGÚN PROYECTO SANITARIO.

VENTANAS
VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2 HOJAS 50 X 50 CM. CONTROL VISUAL DE VIDRIO.

EQUIPAMIENTO

Hombres

Equipos WC (2 a 3 unidades).

Equipos Lavamanos (2 a 3 unidades).

Equipo Urinario (1 a 3 unidades).

Mujeres

Equipos WC (2 a 3 unidades).

Equipos Lavamanos (2 a 3 unidades).

